

**Szakszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
69/2022. (X.19.) határozata**

önkormányzati döntésekről a megnövekedett rezsiköltségek hatásának kezelése érdekében

Szakszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva:

1. Az önkormányzati intézményekben a rezsicsökkentés érdekében a fűtési rendszer kezeléséhez kapcsolódóan a következő szabályok betartását rendeli el:
 - 1.1 Adott intézmény működési idejében azokban a helyiségekben, ahol a foglalkozásokat tartják a 20-22 °C hőmérséklet elérése érdekében a termosztatikus szelepek 20 fokra kerüljenek beállításra.
 - 1.2 A bejövő hőmennyiséget minden intézményben csökkenteni kell: a szociális helyiségekben, raktárakban 18 foknál nagyobb hőmérséklet nem lehet, azokban a helyiségekben, ahol a működés szempontjából nem kell fűtést biztosítani, ott a radiátorokat el kell zárni.
 - 1.3 Adott intézmény napi működési idejének befejezését követően, továbbá a hétvégén az intézményben a hétfői működés kezdetéig csak temperáló fűtés mehet, a szabályozókkal a fűtést le kell zárni. A temperáló fűtés indításának kezdete legkésőbb 16-17 óra (intézmény nyitvatartásának függvényében), a fűtés újraindítása reggel 3-4 óra (időjárás függvényében).
 - 1.4 A Faluházban a szabályokat adott rendezvényhez igazítva kell figyelembe venni, a rendezvény ideje alatt a fűtés a fenti szabályok figyelembe vételével biztosítható.
 - 1.5 Felül kell vizsgálni a napelemrendszer működését, az egyes intézményekben kiegészítő fűtés kialakítását a megtermelt plusz energiamennyiség felhasználásával, a villanybojlerek használatát, a digitális termosztát használatát.
 - 1.6 Az intézményvezetőknek folyamatosan vizsgálniuk kell egyes funkciók, tevékenységek esetében adott napon, időszakban van-e lehetőség csökkenteni a fűtött helyiségeket, összevonni tevékenységeket, létszámokat.
 - 1.7 Az intézményvezető nevezzen ki egy felelőst adott intézményben, akik a szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, koordinálja, szükség esetén nyilvántartást vezet.
2. Felkéri a polgármestert, vizsgálja meg az egyes intézményekben az alternatív fűtési megoldások kiépítésének lehetőségét.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2022. október 21.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Szakszend, 2022. október 21.

Papp Attila Csaba
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző